

广东维中检测技术有限公司



以 恒 測 試 為 國 家



## 报告编制说明

- 1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分

复制无效。

- 4、本报告无审核人、批准人签字无效。
- 5、封面页是本报告的组成内容。
- 6、本报告经涂改无效。
- 7、对外来送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本公司不对其真实性及有效性负责。
- 8、对外来送检样品，本公司仅对来样的分析技术负责。
- 9、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 10、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

TEST RESULTS

委托单位  
Client

广东粤海饲料集团股份有限公司

2、样品名称: 废气

Name of sample


检测结果:

Test results

单位: 排放浓度: mg/m<sup>3</sup>; 排放速率: kg/h; 标干流量: Nm<sup>3</sup>/h.

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次及结果 |        |        |        | 标准限值 | 烟囱高度 |
|------|------|---------|--------|--------|--------|------|------|
|      |      | 1       | 2      | 3      | 平均值    |      |      |
| 除臭废气 | 标干流量 | 277711  | 363632 | 266992 | 302778 | —    |      |

附：工业企业厂界环境噪声检测点位示意图



备注：“▲”表示工业企业厂界环境噪声检测点位。

分析标准方法

Reference documents for the testing

| 类型 | 检测项目       | 检测方法                                                                 | 使用仪器                                  | 检出限                 | 最低检出浓度 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 废气 | 二氧化硫       | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017                                   | 自动烟尘（气）测试仪/崂应 3012H                   | 3mg/m <sup>3</sup>  | —      |
|    | 氮氧化物       | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014                                  |                                       | 3mg/m <sup>3</sup>  | —      |
|    | 烟气参数       | 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007                                           |                                       | —                   | —      |
|    | 颗粒物        | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号） | 自动烟尘（气）测试仪/崂应 3012H、电子天平 EL104        | 20mg/m <sup>3</sup> | —      |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008                                        | 多功能声级计 AWA5688（Ⅱ型）、多功能声级计 AWA5680（Ⅱ型） | —                   | —      |