



中科检测

CAS Testing

环



正本

委托单位：广

受测单位：广

样品类别：废

报告类别：委

报告编号：H

报告日期：20

本报告由中科检测

地址：广东省湛江市

邮编：524018

传真：0759-313576

电话：0759-321191

公司网址：<http://www.cas-testing.com>

中科检测技术服务（海江）有限公司
CA Testing Technical Services (Zhanjiang) Co., Ltd.

报告编号: 101230705-05

环境检测报告
Environmental Test Report

第一部分: 检测概况

委托单位:	广东粤佳饲料有限公司
单位地址:	广东省湛江市官渡工业园粤佳路1号
联系人:	李部长
联系电话:	13827173161
检测单位:	广东粤佳饲料有限公司
检测地址:	广东省湛江市官渡工业园粤佳路1号
采样日期:	2022/06/21
报告日期:	2022/07/05
检测类别:	
☐ 环境质量检测	☒ 污染源检测
样品类别:	废气、噪声

***** 接下页 *****

检测点位	检测项目		单位	ZJ201
环保除臭 排气筒处理 后采样口	排气筒高度		m	
	排气筒规格		m	
	烟气温度		°C	
	烟气流速		m/s	
	标干流量		m³/h	3
	氨	实测浓度	mg/m³	<
		排放速率	kg/h	4.0
	检测项目		单位	ZJ201-J
	硫化氢	实测浓度	mg/m³	0.2
		排放速率	kg/h	5.1
	检测项目		单位	ZJ201-J
	臭气浓度	实测浓度	无量纲	30
备注	1、限值参照《恶臭污染物排放标准》限值。 2、“<”表示检测结果低于方法检出限。			

***** 接下

第三部分：无组织废气检测

采样人员：	韦鉴峰、潘茵茹、
环境检测条件：	环境温度：3
采样设备名称：	风，风速：1
检测人员：	恒温恒流大气压计 LTH
	杨良珊、林焕琛、
	戴金花、李雨燕、
检测点位	样品编号
厂界上风向参照点 1#	ZJ22062101-FQ
	ZJ22062101-FQ
	ZJ22062101-FQ
	ZJ22062101-FQ
	最大值
	ZJ22062101-FQ2
	ZJ22062101-FQ3
	ZJ22062101-FQ4
	ZJ22062101-FQ5
	最大值
	ZJ22062101-FQ2
	ZJ22062101-FQ3
	ZJ22062101-FQ4
	ZJ22062101-FQ5
	最大值
备注：	1、限值参照《恶 标准值二级新扩 2、检测点位示意

检测点位	
厂界下风向 监测点 2#	Z2206
	Z2206
	Z2206
	Z2206
	最
	Z2206
	Z2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	最
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
厂界下风向 监测点 3#	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	最
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	最
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
	ZJ2206
备注	1、 标准 2、

检测点位	
厂界下风向 监测点 4#	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
备注	1、
	2、

1	10.020
2	10.040
3	10.050
4	10.060
5	10.070
6	10.080
7	10.090
8	10.100
9	10.110
10	10.120
11	10.130
12	10.140
13	10.150
14	10.160
15	10.170
16	10.180
17	10.190
18	10.200
19	10.210
20	10.220
21	10.230
22	10.240
23	10.250
24	10.260
25	10.270
26	10.280
27	10.290
28	10.300
29	10.310
30	10.320
31	10.330
32	10.340
33	10.350
34	10.360
35	10.370
36	10.380
37	10.390
38	10.400
39	10.410
40	10.420
41	10.430
42	10.440
43	10.450
44	10.460
45	10.470
46	10.480
47	10.490
48	10.500
49	10.510
50	10.520
51	10.530
52	10.540
53	10.550
54	10.560
55	10.570
56	10.580
57	10.590
58	10.600
59	10.610
60	10.620
61	10.630
62	10.640
63	10.650
64	10.660
65	10.670
66	10.680
67	10.690
68	10.700
69	10.710
70	10.720
71	10.730
72	10.740
73	10.750
74	10.760
75	10.770
76	10.780
77	10.790
78	10.800
79	10.810
80	10.820
81	10.830
82	10.840
83	10.850
84	10.860
85	10.870
86	10.880
87	10.890
88	10.900
89	10.910
90	10.920
91	10.930
92	10.940
93	10.950
94	10.960
95	10.970
96	10.980
97	10.990
98	11.000
99	11.010
100	11.020
101	11.030
102	11.040
103	11.050
104	11.060
105	11.070
106	11.080
107	11.090
108	11.100
109	11.110
110	11.120
111	11.130
112	11.140
113	11.150
114	11.160
115	11.170
116	11.180
117	11.190
118	11.200
119	11.210
120	11.220
121	11.230
122	11.240
123	11.250
124	11.260
125	11.270
126	11.280
127	11.290
128	11.300
129	11.310
130	11.320
131	11.330
132	11.340
133	11.350
134	11.360
135	11.370
136	11.380
137	11.390
138	11.400
139	11.410
140	11.420
141	11.430
142	11.440
143	11.450
144	11.460
145	11.470
146	11.480
147	11.490
148	11.500
149	11.510
150	11.520
151	11.530
152	11.540
153	11.550
154	11.560
155	11.570
156	11.580
157	11.590
158	11.600
159	11.610
160	11.620
161	11.630
162	11.640
163	11.650
164	11.660
165	11.670
166	11.680
167	11.690
168	11.700
169	11.710
170	11.720
171	11.730
172	11.740
173	11.750
174	11.760
175	11.770
176	11.780
177	11.790
178	11.800
179	11.810
180	11.820
181	11.830
182	11.840
183	11.850
184	11.860
185	11.870
186	11.880
187	11.890
188	11.900
189	11.910
190	11.920
191	11.930
192	11.940
193	11.950
194	11.960
195	11.970
196	11.980
197	11.990
198	12.000
199	12.010
200	12.020
201	12.030
202	12.040
203	12.050
204	12.060
205	12.070
206	12.080
207	12.090
208	12.100
209	12.110
210	12.120
211	12.130
212	12.140
213	12.150
214	12.160
215	12.170
216	12.180
217	12.190
218	12.200
219	12.210
220	12.220
221	12.230
222	12.240
223	12.250
224	12.260
225	12.270
226	12.280
227	12.290
228	12.300
229	12.310
230	12.320
231	12.330
232	12.340
233	12.350
234	12.360
235	12.370
236	12.380
237	12.390
238	12.400
239	12.410
240	12.420
241	12.430
242	12.440
243	12.450
244	12.460
245	12.470
246	12.480
247	12.490
248	12.500
249	12.510
250	12.520
251	12.530
252	12.540
253	12.550
254	12.560
255	12.570
256	12.580
257	12.590
258	12.600
259	12.610
260	12.620
261	12.630
262	12.640
263	12.650
264	12.660
265	12.670
266	12.680
267	12.690
268	12.700
269	12.710
270	12.720
271	12.730
272	12.740
273	12.750
274	12.760
275	12.770
276	12.780
277	12.790
278	12.800
279	12.810
280	12.820
281	12.830
282	12.840
283	12.850
284	12.860
285	12.870
286	12.880
287	12.890
288	12.900
289	12.910
290	12.920
291	12.930
292	12.940
293	12.950
294	12.960
295	12.970
296	12.980
297	12.990
298	13.000
299	13.010
300	13.020
301	13.030
302	13.040
303	13.050
304	13.060
305	13.070
306	13.080
307	13.090
308	13.100
309	13.110
310	13.120
311	13.130
312	13.140
313	13.150
314	13.160
315	13.170
316	13.180
317	13.190
318	13.200
319	13.210
320	13.220
321	13.230
322	13.240
323	13.250
324	13.260
325	13.270
326	13.280
327	13.290
328	13.300
329	13.310
330	13.320
331	13.330
332	13.340
333	13.350
334	13.360
335	13.370
336	13.380
337	13.390
338	13.400
339	13.410
340	13.420
341	13.430
342	13.440
343	13.450
344	13.460
345	13.470
346	13.480
347	13.490
348	13.500
349	13.510
350	13.520
351	13.530
352	13.540
353	13.550
354	13.560
355	13.570
356	13.580
357	13.590
358	13.600
359	13.610
360	13.620
361	13.630
362	13.640
363	13.650
364	13.660
365	13.670
366	13.680
367	13.690
368	13.700
369	13.710
370	13.720
371	13.730
372	13.740
373	13.750
374	13.760
375	13.770
376	13.780
377	13.790
378	13.800
379	13.810
380	13.820
381	13.830
382	13.840
383	13.850
384	13.860
385	13.870
386	13.880
387	13.890
388	13.900
389	13.910
390	13.920
391	13.930
392	13.940
393	13.950
394	13.960
395	13.970
396	13.980
397	13.990
398	14.000
399	14.010
400	14.020
401	14.030
402	14.040
403	14.050
404	14.060
405	14.070
406	14.080
407	14.090
408	14.100
409	14.110
410	14.120
411	14.130
412	14.140
413	14.150
414	14.160
415	14.170
416	14.180
417	14.190
418	14.200
419	14.210
420	14.220
421	14.230
422	14.240
423	14.250
424	14.260
425	14.270
426	14.280
427	14.290
428	14.300
429	14.310
430	14.320
431	14.330
432	14.340
433	14.350
434	14.360
435	14.370
436	14.380
437	14.390
438	14.400
439	14.410
440	14.420
441	14.430
442	14.440
443	14.450
444	14.460
445	14.470
446	14.480
447	14.490
448	14.500
449	14.510
450	14.520
451	14.530
452	14.540
453	14.550
454	14.560
455	14.570
456	14.580
457	14.590
458	14.600
459	14.610
460	14.620
461	14.630
462	14.640
463	14.650
464	14.660
465	14.670
466	14.680
467	14.690
468	14.700
469	14.710
470	14.720
471	14.730
472	14.740
473	14.750
474	14.760
475	14.770
476	14.780
477	14.790
478	14.800
479	14.810
480	14.820
481	14.830
482	14.840
483	14.850
484	14.860
485	14.870
486	

第

采
环
仪
检

ZJ

ZJ

ZJ

ZJ

第五

备注

日期

.8m

602

结果

测值

0

3

1

9

声

范

地

混

第六部分：分

第 9 页 共 10 页

报告编号: HJ220705-05

类别	检测项目	分析方法
有组织废气	颗粒物	10
	二氧化硫	10
	氮氧化物	10
	硫化氢	10
	臭气浓度	10
	氨气	10
无组织废气	氨气	10
	硫化氢	10
	臭气浓度	10
	氨气	10
噪声	厂界噪声	10

方法依据

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单(2018年8月1日起实施)

(B) 5.4.10.3

量 恶臭的测定 三点
《GB/T 14675-1993》

氨的测定
《HJ 53-2009》
分光光度法

分析方法
《HJ 636-2006》
分光光度法

(2)

量 恶臭的测定 (GB/T 14675-1993)

业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

*** 报告结束 ***

仪器名称/型号	检出限
电子天平 (十万分之一) PX125DZH	20mg/m ³
紫外分光光度计 L5	0.25mg/m ³
紫外分光光度计 L5	0.01mg/m ³
无臭气体制备系统 DL-68300W 型	/
紫外分光光度计 L5	0.01mg/m ³
紫外分光光度计 L5	0.001mg/m ³
无臭气体制备系统 DL-68300W 型	/
噪声分析仪 AWAC5228+	/

编制：陶婧

艳


亥：

陈永健

批准：王因

职务: 技术负责人

批准日期: 2002.5



1. 本报告由中科检
2. 本报告无本公司
3. 本报告无审核人
4. 本报告无改增删
5. 未经本公司书面
6. 本报告仅对测试
7. 对本报告若有异
8. 委托方对其送检
9. 本公司对报告的
10. 本报告得出的数
11. 由于本公司的原

月

以下简称本公司) 出具。

制除外)。

向本公司提出, 逾期将自动视为承认本报告。

整性负责, 引起的纠纷由委托方承担。

本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基
(府处理程序) 的要求而需披露的除外。

的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成
准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能

, 本公司应当重新为委托方出具报告, 并承担更

由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行
公司审核同意予以重新出具报告的, 相关费用由