



201719121738

副本

受检单位:

广东粤海饲料集团股份有限公司

受检单位地址:

湛江市霞山区机场路82号



声明

1. 本报告为内部文件，仅供委托方（客户）使用。

2. 本报告仅对委托方（客户）提供的样品负责；样品名称及相关信息由委托方（客户）提供，本公司不对其真实性负责。

4. 本报告为内部文件，仅供委托方（客户）使用，不得外传。

5. 对本报告的解释权归本公司所有。

逾期不予受理；

6. 超过标准规定时效期的样品均不再留样，且不予受理复测；

7. 本报告内容解释权归本公司所有。

一、废气采样内容及检测结论结果（之一）

采样日期	2023.06.05	检测完成时间	2023.06.06
样品类型	有组织废气	监测位置	废气排放口
设备名称	LSS2.0-1.0-0		

治理设施运行情况	天然气	净化方式	/
企业工况（%）	/		71

采样人员	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）		
检测内容及结果：	陆建察、陈灵杰		
烟气参数监测结果			

点	烟气温度（℃）	含氧量（%）	标干风量（m³/h）
第一次	81.0	10.5	2802
第二次	83.0	10.1	2742
第三次	80.0	9.43	

第一次	62	100	0.17	ND	ND	4.2
第二次	61	101	0.19	ND	ND	4.2
平均值	66	105	0.18	ND	ND	4.2
排放限值	/	150	/	/	50	

备注：

1、烟囱高度、监测位置、设备名称、燃料种类、净化方式、企业工况、治理设施运行情况均符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）表9中的相关要求。

2、本次检测依据《GB 44765-2019》表9中的限值进行判定。

3、本次检测采用低流量法进行监测，监测力2L/min，检出限0.01mg/m³，以12检出限参与排放速率判定。



2023.06.05		检测完成时间		2023.06.06	
样品类型		有组织废气		监测位置	
设备名称		1#除臭		废气排放口	
燃料种类		/		烟筒高度 (m)	
治理设施运行情况		正常运行		45	
		净化方式		喷淋, UV 光解	
		烟气压力 (kPa)		98.7~98.8	
现场环境和气象条件				温度: 29°C, 大气压: 100.5kPa	
采样方法依据				《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)	
采样人员				陈康志、吴仁东	
检测内容及结果:					
检测项目		监测点位		监测内容	

二、噪声监测内容及结果

监测日期	2023.06.05		监测位置	见示意图
监测类别	噪声		监测频次	2次/天
监测项目	厂界环境噪声	企业工况 (%)	71	
现场环境和气象条件	天气状况：无雨；温度：29℃；相对湿度：73%；风速：2.3m/s			
采样方法依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)			
采样人员				

三、主要检测仪器信息

仪器名称	型号	仪器编号
微电脑烟尘油烟平行采样仪	TH-880F	BY/JC-46
多功能声级计	AWA5688	BY/JC-131
多功能声级计	AWA5688	BY/JC-130
分析天平	GH-202	BY/JC-86

四、检测方法依据

检测项目	检测标准（方法）名称及编号	方法
------	---------------	----